

## [使用上の注意]

### 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

- 本剤の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合。
- しばらく服用しても症状がよくなる場合。

### 成分・分量

1本30mL中

チアミン硝酸物…10mg、  
ピリドキシン塩酸塩…  
20mg、ニコチン酸アミ  
ド…30mg、無水カフェ  
イン…50mg、タウリン  
…1000mg、ニンジン  
エキス…55mg(ニンジ  
ンとして610mg)、イン  
ヨウカク流エキス…150  
μL(インヨウカクとして  
150mg)、クラテグス  
エキス…30mg(クラテ  
グスとして300mg)

添加物：クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、エタノール、香料

### 用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用する。  
●内服のみに使用すること。●用法及び用量を厳守すること。●本剤は、まれに沈殿を生じることがあります。よく振って服用すること。

# 滋養強壯 虚弱体質

# インピタン<sup>W</sup> 内服液II

## 第2類医薬品

### 発熱性消耗性疾患時の 栄養補給

## 効能・効果

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

30mL ¥420(税込)

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

副作用被害救済制度  
電話：0120-149-931

111720  
FSF101



アンプル：PP  
ラベル：PET

使用  
期限  
製造  
番号

